

セフェム系製剤等包装仕様変更のご案内(第九報)

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社セフェム系製剤等の「キャップ」「ラベル」「個装箱」「封緘テープ」等につきまして、順次変更しておりますが非常に複雑になっている為、一覧表にてご提示・ご案内申し上げます。今回の案内には最終的な変更案内を表示致しましたが、製品によっては変更時期が異なりますので御了承頂きたく存じます。

なお、今後は弊社ホームページにて案内を更新させて頂き、製品ごとのご案内は省略させて頂きますので、ご確認下さいます様お願い致します。

当分の間、新旧製品が混在することになり、何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご寛容賜り、今後とも、弊社製品につきましてなお一層のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

スルバクタム・アンピシリン 静注用0.75g「サンド」

スルバクタム・アンピシリン 静注用 1.5g「サンド」

セフェム系抗生物質製剤

セフェピム 塩酸塩 静注用0.5g「サンド」

セフェピム 塩酸塩 静注用 1g「サンド」

セフトリアキソン Na 静注用0.5g「サンド」

セフトリアキソン Na 静注用 1g「サンド」

セフトラジジム 静注用0.5g「サンド」

セフトラジジム 静注用 1g「サンド」

お問い合わせ先

サンド株式会社 カスタマーケアグループ



0120-982-001

受付時間 9:00~17:00
(土・日、祝日及び当社休日を除く)





URL <http://www.sandoz.jp>

裏面に続く

1. 変更内容







添付文書・取扱説明書

- 添付文書、取扱説明書の折り方を変更しました。

		従 来 品	変 更 品
折り方	添付文書	 A3:48折 (サイズ:38mm×70mm)	 A3:24折 (サイズ:50mm×105mm)
	取扱説明書	 A4:24折 (サイズ:38mm×70mm)	 A4:12折 (サイズ:50mm×105mm)









バイアルラベル・キャップ

- バイアルキャップの仕様を変更しました。
- バイアルラベルのデザインを変更し、製品名・規格を大きくしました。
- 同成分大容量ラベルのタイトル名・製品名に帯をつけました。

	従 来 品	変 更 品
キャップ・仕様	<p>例) スルバクタム・アンピシリン静注用1.5g「サンド」</p>  <p>キャップ天面 キャップ裏面</p> <p>例) セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」</p>  <p>フリップオフキャップ アルミキャップ</p>	<p>例) スルバクタム・アンピシリン静注用1.5g「サンド」</p>  <p>キャップ天面 キャップ裏面 ※全製品共通</p> <p>例) セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」</p>  <p>フリップオフ アルミ キャップ キャップ ※セフェピム塩酸塩静注用のみ対応</p>
ラベル・デザイン	<p>例) スルバクタム・アンピシリン静注用0.75g「サンド」 例) スルバクタム・アンピシリン静注用1.5g「サンド」</p> 	<p>例) スルバクタム・アンピシリン静注用0.75g「サンド」 例) スルバクタム・アンピシリン静注用1.5g「サンド」</p> 

個装箱

- 個装箱のデザインを変更し、製品名・規格を大きくしました。
- 個装箱の使用期限・製造番号の捺印位置を天面から集中表示面に変更しました。
- 個装箱内の中仕切の仕様を変更しました。
- 封緘テープのデザインを変更しました。

	従 来 品	変 更 品
個装箱 ・デザイン ・中仕切	<p>例) スルバクタム・アンピシリン静注用1.5g「サンド」</p> <p>【正面】</p> <p>使用期限・製造番号</p>  <p>【裏面】</p>  <p>中仕切</p> 	<p>例) スルバクタム・アンピシリン静注用1.5g「サンド」</p> <p>【正面】</p>  <p>【裏面】</p>  <p>中仕切</p> 
封緘テープ ・デザイン	 <p>ロゴ 横向き</p> <p>※ホログラムテープ</p>	 <p>ロゴ 縦向き</p> <p>※ホログラムテープ</p>

※統一商品コード・JANコード・RSSコードの変更はございません。

2. 変更品出荷予定時期及び変更開始ロット

- 詳細は次ページに記載しております。

3. 変更品識別方法

- 下記変更品の個装箱につきましては、当分の間 キャップ変更品 ・ 中仕切変更品 と表示させていただきます。その他の製品につきましては変更品の識別の表示は致しません。

識別表示	製 品 名
キャップ変更品	セフトリアキソンNa静注用0.5g「サンド」
中仕切変更品	セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」、セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」

以上

変更ロット・変更時期一覧

2012年8月現在


製 品 名	包装規格	バイアル			個装箱			封緘テープ	添付文書	取扱説明書
		キャップ	アルミ	ラベル	①	②	③			
スルバクタム・アンピシリン静注用0.75g「サンプ」	10V	2010年12月 0K302 2013年8月		2011年9月 1F300 2014年5月	2011年9月 1F300 2014年5月	2011年9月 1F300 2014年5月		2011年9月 1F300 2014年5月	2011年9月 1F300 2014年5月	
スルバクタム・アンピシリン静注用1.5g「サンプ」	10V	2010年2月 0A317 2012年12月		2011年3月 0N310 2013年11月	2011年2月 0M310 2013年10月	2011年2月 0M310 2013年10月	2012年6月 2B311 2015年1月	2011年2月 0M310 2013年10月	2011年2月 0M310 2013年10月	
セフェピム塩酸塩静注用0.5g「サンプ」	10V	2012年6月 1F120 2014年5月	2012年6月 1F120 2014年5月	2012年6月 1F120 2014年5月	2012年6月 1F120 2014年5月	2012年6月 1F120 2014年5月	2012年9月 2H120 2015年6月	2012年6月 1F120 2014年5月	2012年6月 1F120 2014年5月	
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンプ」	10V	2010年12月 0M130 2013年10月	2010年12月 0M130 2013年10月	2010年12月 0M130 2013年10月	2010年12月 0M130 2013年10月	2010年12月 0M130 2013年10月	2012年2月 1M131* 中仕切変更品表示 2014年10月	2011年3月 0N130 2013年11月	2011年6月 1A130 2013年12月	
セフトリアキソンNa静注用0.5g「サンプ」	10V	2012年4月 1K320* キャップ変更品表示 2014年8月		2012年7月 2C320 2015年2月	2012年7月 2C320 2015年2月	2011年7月 1C320 2014年2月	2012年7月 2C320 2015年2月	2011年7月 1C320 2014年2月	2011年7月 1C320 2014年2月	
セフトリアキソンNa静注用1g「サンプ」	10V	2009年10月 9K330 2012年8月		2012年3月 1N330 2014年11月	2012年3月 1N330 2014年11月	2011年6月 1B330 2014年1月	2012年1月 1K330* 中仕切変更品表示 2014年8月	2011年6月 1B330 2014年1月	2011年6月 1B330 2014年1月	
セフトラジジム静注用0.5g「サンプ」	10V					2011年11月 1H100 2013年6月		2011年11月 1H100 2013年6月	2011年11月 1H100 2013年6月	2011年11月 1H100 2013年6月
セフトラジジム静注用1g「サンプ」	10V			2012年4月 1M110 2013年10月	2012年4月 1M110 2013年10月	2011年6月 1B110 2013年1月	2012年4月 1M110 2013年10月	2011年3月 0M110 2012年10月	2011年6月 1B110 2013年1月	2011年6月 1B110 2013年1月

- は今回変更になる製品です。

個装箱①はデザインを変更した項目です。
- は既に変更した項目です。

個装箱②は捺印位置(使用期限・製造番号)を変更した項目です。
- は変更に該当しません。

個装箱③は中仕切の仕様を変更した項目です。
- は今後変更が予定される項目です。
- ※現在出荷しております製品と同ロットになるため、変更品の外箱には識別シールを貼付いたします。



弊社在庫状況により出荷時期が前後する場合がございますが、ご容赦を賜りますようお願い申し上げます。